


## KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



### KWC-Nr.

2030062975

NEW

F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich

vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

Voreinstellung Hygienespülung

Voreinstellung Fließzeit

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

für Handdusche mit Umsteller

ja

nein

ja

via Elektronikmodul

24 Stunden nach der letzten Betätigung

30 Sekunden

ja

ja

elektronisch selbstschließend

ja

ja

DN 15


G 1/2 A

Oberteil nicht keramisch

mineralischer Werkstoff

Miranit

Messing



## KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

### Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1.5 bar
Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss
teamNumber	0

### Notwendiges Zubehör



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**



**MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**



**Batteriefach**

## KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause


Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

**2030054254**  
SHAC0011



**2030054255**  
SHAS0011



**2030054793**  
SHMU0011

**3600002063**  
ACEX9023


### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)


**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



### Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



### Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002




### Handbrause

**2030051216**  
ACXX2007



### Brausestange

**2030051217**  
ACXX2008



### Set für thermische Desinfektion

**2030057940**  
ACXT2001



### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004



### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016

## KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen


**2030041918**  
ACET2001



Anschluss-Set für Duschpaneel

**2000104916**  
ZSHOW0006

### Ersatzteile



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

**2030060321**  
ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

**2030060314**  
ASXX2005



Abdeckplättchen

**2030031443**  
ESHOW0059

## KWC F5E-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Temperaturwahlgriff

**2030047082**  
ASXT9003



Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



Magnetventilkartusche

**2030003033**  
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012



Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003