


KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Douches à fermeture électronique



KWC-No.

2030062975

NEW

Panneau de douche F5E-Therm en matériau minéral pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique et inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Raccord pour pommeau de douche KWC séparée DN 15 nécessaire avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier à surface fonctionnelle en saillie en résine minérale composite MIRANIT à surface lisse non poreuse (résistant à une température de 80 °C), couleur blanc alpin. Raccord de douchette manuelle à gauche et support de douchette manuelle en plastique chromé à droite, tous deux prémontés sur le côté. Capteur

tactile avec électronique de commande à fonction de marche/arrêt et désactivation pour le nettoyage. Flexibles de raccordement à régulateur de quantité d'eau blocable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)

Le pommeau de douche, la douchette manuelle avec flexible ainsi que le compartiment à piles avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires

avec clapet antiretour

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

pour douchette avec interrupteur

Oui

Non

Oui

via le module électronique

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

Oui

DN 15


G-1-2-A

élément supérieur non céramique

Matériel minéral

Miranit

Laiton



KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Douches à fermeture électronique

Durée maximale de rinçage	255 Secondes
Pression dynamique minimale	1.5 Bar
Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	100 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
Type d'alimentation	Autres
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Oui
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Blanc

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC



Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC



Compartment à pile

360002063
ACEX9023

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle


Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Douches à fermeture électronique

2030054254
SHAC0011



2030054255
SHAS0011



2030054793
SHMU0011


Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m


2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Régulateurs de débit 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007



Barre de douche

2030051217
ACXX2008



Set pour désinfection thermique

2030057940
ACXT2001



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057071
ACXX2016

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Douches à fermeture électronique



**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT**

2030057072
ACXX2017

**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT**


2030057073
ACXX2018

**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT**

2030057075
ACXX2019

**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT**

2030057076
ACXX2020




**Module électronique pour robinetteries
de douche F5**

2030041918
ACET2001

**Kit de connexion pour panneau de
douche**

2000104916
ZSHOW0006

Pièces de rechange



Regulateurs de debit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001

Plaquette de protection

2030031443
ESHOW0059

Poignée de température

2030047082
ASXT9003

Arrêt de température


2030003296
EAQLT0003

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec inverseur entre le pommeau de douche et la douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Douches à fermeture électronique



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001
