


KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Artikelnummer

2030062975

F5E-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatsmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunststofsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder

rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Tast-sensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaalcode omhulsel

voor handdouche met schakelaar
Ja
Neen
Ja
via elektronische module
24 uur na de laatste operatie
30 Seconds
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G-1-2-A
Bovenste gedeelte niet keramisch
Mineraal materiaal
Miranit



KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	255 Seconds
Minimum dynamische druk	1.5 bar
Minimale looptijd	1 Seconds
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	100 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
Type voeding	Andere
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Watersaansluiting	slang
Positie van watersaansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren



KWC F5E-Therm


Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050

Douches | Elektronisch gestuurde douchekekranen


AQUAJET-Slimline Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011

Batterijvak

3600002063
ACEX9023


Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001

Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016

Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017





KWC F5E-Therm
Douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

Modell-Linie: F5E | F5ET2050
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

**Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT**

2030057075
ACXX2019

**Housing extension for F5 shower panels
made of MIRANIT**

2030057076
ACXX2020

**Elektronische module voor F5
douchekranen**


2030041918
ACET2001

Reserve onderdelen




Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001