


KWC

Unidad de grifería para montaje en pared

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0217

Griferías de lavabo | Grifos de unidades





KWC-No.

2030064892

con 2 lavamanos, ancho de la carcasa 1200 mm

2030064895

con 3 lavamanos, ancho de la carcasa 1800 mm

2030064897

con 4 lavamanos, ancho de la carcasa 2400 mm

2030064898

con 5 lavamanos, ancho de la carcasa 3000 mm

2030064899

con 6 lavamanos, ancho de la carcasa 3600 mm

Unidad de grifería lista para la conexión de 3 lavamanos, para montaje en pared y conexión a tomas de agua caliente y fría desde la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero inoxidable con acabado pulido mate y bloques de conexión de grifería premontados, posibilidad de conexión de alimentación de corriente

Anchura total

1,200 mm	
1,800 mm	
2,400 mm	

3,000 mm 3,600 mm

para grifería electrónica, tubería de acero inoxidable, barra de enganche y material de montaje.

Dimensiones de la carcasa 1800 x 173 x 72 mm (L x A x P) Ancho del lavamanos 600 mm

Datos técnicos

Datos tecineos	
Circulation	No
ATT-WS-FITTING	para ducha separada
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Mezcla	Si
Profundidad	72 mm
Altura	173 mm
Anchura total	1,800 mm
Tipo de montaje	Montaje a pared
ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH	600 mm
Número de lavabos	3
Conexión para el agua	Parte posterior
	

Accesorio necesario



KWC

Unidad de grifería para montaje en pared

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0217 Griferías de lavabo | Grifos de unidades







F5S-Mix Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared

2030058991 F5SM1011

F5L-Therm Termostato monomando para unidad de grifería o brida mural

2030065268 F5LT1033

F5E-Mix Batería para zonas de lavabo con sistema electrónico para unidad de grifería o brida de pared

2030058995 F5EM1015

Piezas de recambio





Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019 ZWSPL0024

CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091 ZWSPL0023

KWC Group AG | kwc-info.es@kwc.com | www.kwc.com