


KWC

Unità rubinetterie per installazione a parete

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0228

Rubinetterie per bagni | Unità rubinetterie





KWC-No.

2030064918

con 2 posti di lavaggio, dimensioni 1600 mm

2030064919

con 3 posti di lavaggio, dimensioni 2400 mm

2030064920 con 4 posti di lavaggio, dimensioni 3200 mm

2030064921

con 5 posti di lavaggio, dimensioni 4000 mm

installazione a parete, allacciamento all'acqua calda e fredda dalla parte posteriore a destra o a sinistra. Alloggiamento in acciaio inox con finitura satinata, con blocchi di collegamento rubinetti preinstallati , opzione per il collegamento all'alimentazione di

Larghezza complessiva

1,600 mm	
2,400 mm	

3,200 mm

4,000 mm

rubinetterie elettroniche, tubazioni in acciaio inox, guida di montaggio e materiale di fissaggio.

Dimensioni alloggiamento 3200 x 173 x 72 mm (L x A x P) Larghezza del lavello 800 mm

Dati tecnici

Circolazione	No
ATT-WS-FITTING	persoffic
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	No
Tipologia della miscelazione	Si
Profondità totale	72 mm
Altezza totale	173 mm
Larghezza complessiva	3,200 m
Tipo di montaggio	Installaz
ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH	800 mm
Numero di posti di lavaggio	4
Posizione della connessione idrica	Dal retro
teamNumber	0

No	
per soffione doccia separato	
No	
Si	
72 mm	
173 mm	
3,200 mm	
Installazione a parete	
800 mm	
4	
Dal retro	
0	

Accessori necessari



KWC

Unità rubinetterie per installazione a parete

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0228 Rubinetterie per bagni | Unità rubinetterie







F5S-Mix Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

2030058991 F5SM1011

Miscelatore a leva F5L-Therm per unità rubinetteria o con placca a parete

2030065268 F5LT1033

F5S-Mix Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

2030058995 F5EM1015

Pezzi di ricambio





Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019 ZWSPL0024

CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023