


KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0232

Hanat | Asennusyksiköt



KWC-No.

2030064965

4 pesualtaalle, kotelon leveys 1200 mm

2030064966

6 pesualtaalle, kotelon leveys 1800 mm

2030064967

8 pesualtaalle, kotelon leveys 2400 mm

2030064969

10 pesualtaalle, kotelon leveys 3000 mm

2030064971

12 pesualtaalle, kotelon leveys 3600 mm

Kokonaisleveys

1,200 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

3,600 mm

Liitännävalmis hanayksikkö 8:lle hanalle, asennus kaksirivisiin sarjapesualtaisiin, liitännä lämpimään ja kylmään veteen alhaalta ohjausputken kautta. Kotelo ruostumatonta terästä, matta hionta, esiasennetut hanaliitäntäyksiköt, liitännämahdollisuudet

elektronisten hanojen jännitteensyötölle, putket ruostumatonta terästä.
Kotelon mitat 2400 x 470 x 73 mm (l x k x s) Pesupaikkojen väli 600 mm

Tekniset tiedot

Kierto
ATT-WS-FITTING
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Sekoituksen tyyppi
Kokonaissyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
Hätä sulku
Asennustapa
ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH
Pesupaikkojen lukumäärä
Vesiliitäntän sijainti
lviCode

Ei
enillistä suihkupäätä varten
Ei
Kyllä
73 mm
470 mm
2,400 mm
Ei
Asennettu tuotteeseen
600 mm
8
Pohjasta
0

Tarvittavat lisävarusteet

KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0232

Hanat | Asennusyksiköt



Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksiotehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058991
F5SM1011



Vipukäyttöinen F5L-Therm-termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

2030065268
F5LT1033



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan


2030058995
F5EM1015

Valinnaiset lisävarusteet



Välikehokki

2030021234
ZAQFU0002



Asennusovitin

2030021225
ZAQFU0001

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0232

Hanat | Asennusyksiköt