

KWC-No.

2030064965

se 4 místy k mytí, šířka krytu 1200 mm

2030064966

se 6 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm

2030064967

s 8 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

2030064969

s 10 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm

2030064971

s 12 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm

Celková šířka

1,200 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

3,600 mm

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 12 míst k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur a potrubím

z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 3600 x 470 x 73 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 600 mm

Technické údaje

Cirkulace

Ne

ATT-WS-FITTING

pro samostatnou sprchovou hlavici

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Typ směšování

ano

Celková hloubka

73 mm

Celková výška

470 mm

Celková šířka

3,600 mm

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Způsob montáže

na výrobek

Šířka mycího místa

600 mm

Počet mycích míst

12

Umístění vodovodní přípojky

od spodu

Nezbytné příslušenství

KWC

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0234
Umyvadlové armatury | Armaturové jednotky



F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058991
F5SM1011



F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030065268
F5LT1033



F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu


2030058995
F5EM1015

Volitelné příslušenství



Distanční pouzdro

2030021234
ZAQFU0002



Montážní adaptér

2030021225
ZAQFU0001

Náhradní díly



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0234
Umyvadlové armatury | Armaturové jednotky