


## KWC

### Fitting unit for double-row sanitary facilities

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0235

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywalk szeregowych



#### KWC-No.

**2030064973**

z 4 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 1400 mm

**2030064974**

z 6 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2100 mm

**2030064977**

z 8 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2800 mm

**2030064979**

z 10 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 3500 mm

**2030064984**

z 12 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 4200 mm

#### Łączna szerokość

1,400 mm

2,100 mm

2,800 mm

3,500 mm

4,200 mm

Gotowy do zainstalowania zestaw armaturowy z 4 stanowiskami do mycia, do montażu na dwurzędowych umywalkach szeregowych, podłączenie od spodu do ciepłej i zimnej wody w oparciu o przewodnikowe wsporniki rur. Obudowa ze stali szlachetnej, matowa szlifowana z zamontowanymi blokami podłączającymi armatury, możliwość doprowadzenia zasilania

elektrycznego dla armatur elektronicznych, orurowanie ze stali szlachetnej.

Wymiary obudowy 1400 x 470x 73 mm (szer. x wys. x głęb.)  
Szerokość pojedynczego stanowiska 700 mm

#### Dane techniczne

Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-FITTING	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
Płukanie higieniczne	Nie
Sposób mieszania	Tak
Łączna głębokość	73 mm
Łączna wysokość	470 mm
Łączna szerokość	1,400 mm
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Szerokość stanowiska do zmywania	700 mm
Liczba stanowisk umywalkowych	4
Umieszczenie zasilania w wodę	Od spodu

Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-FITTING	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
Płukanie higieniczne	Nie
Sposób mieszania	Tak
Łączna głębokość	73 mm
Łączna wysokość	470 mm
Łączna szerokość	1,400 mm
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Szerokość stanowiska do zmywania	700 mm
Liczba stanowisk umywalkowych	4
Umieszczenie zasilania w wodę	Od spodu

#### Niezbędne akcesoria

## KWC

Fitting unit for double-row sanitary facilities

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0235

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywalk szeregowych



**F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego**

**2030058991**  
F5SM1011



**F5L-Therm Jednouchwytywa bateria termostatyczna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego**

**2030065268**  
F5LT1033



**F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego**


**2030058995**  
F5EM1015

### Akcesoria opcjonalne



**Tuleja dystansowa**

**2030021234**  
ZAQFU0002



**Adapter montażowy**

**2030021225**  
ZAQFU0001

### Części zamienne



**Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej**

**2000109019**



**Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL**



## KWC

Fitting unit for double-row sanitary facilities

**Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0235**

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywalk szeregowych

ZWSPL0024

**2000105091**  
ZWSPL0023