


KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0238

Hanat | Asennusyksiköt



KWC-No.

2030064973

4 pesualtaalle, kotelon leveys 1400 mm

2030064974

6 pesualtaalle, kotelon leveys 2100 mm

2030064977

8 pesualtaalle, kotelon leveys 2800 mm

2030064979

10 pesualtaalle, kotelon leveys 3500 mm

2030064984

12 pesualtaalle, kotelon leveys 4200 mm

Kokonaisleveys

1,400 mm

2,100 mm

2,800 mm

3,500 mm

4,200 mm

Liitännävalmis hanayksikkö 10:lle hanalle, asennus kaksirivisiin sarjapesualtaisiin, liitännä lämpimään ja kylmään veteen alhaalta ohjausputken kautta. Kotelo ruostumatonta terästä, matta hionta, esiasennetut hanaliitäntäyksiköt, liitännämahdollisuudet elektronisten hanojen jännitteensyötölle, putket ruostumatonta

terästä.

Kotelon mitat 3500 x 470 x 73 mm (l x k x s)
Pesupaikan väli 700 mm

Tekniset tiedot

Kierto

ATT-WS-FITTING

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Kokonaiskorkeus

Kokonaisleveys

Hätä sulku

Asennustapa

ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH

Pesupaikkojen lukumäärä

Vesiliitäntän sijainti

lviCode

Ei

erillistä suihkupäätä varten

Ei

Kyllä

73 mm

470 mm

3,500 mm

Ei

Asennettu tuotteeseen

700 mm

10

Pohjasta

0

Tarvittavat lisävarusteet

KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0238

Hanat | Asennusyksiköt



Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksiotehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058991
F5SM1011



Vipukäyttöinen F5L-Therm-termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

2030065268
F5LT1033



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058995
F5EM1015

Valinnaiset lisävarusteet



Välikehokki

2030021234
ZAQFU0002



Asennusovitin

2030021225
ZAQFU0001

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0238

Hanat | Asennusyksiköt