


KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0242

Hanat | Asennusyksiköt



KWC-No.

2030064986

4 pesualtaalle, kotelon leveys 1600 mm

2030064987

6 pesualtaalle, kotelon leveys 2400 mm

2030064988

8 pesualtaalle, kotelon leveys 3200 mm

2030064992

10 pesualtaalle, kotelon leveys 4000 mm

Kokonaisleveys

1,600 mm

2,400 mm

3,200 mm

4,000 mm

Liitännävalmis hanayksikkö 8:lle hanalle, asennus kaksirivisiin sarjapesualtaisiin, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen alhaalta ohjausputken kautta. Kotelo ruostumatonta terästä, matta hionta, esiasennetut hanaliitäntäyksiköt, liitäntämahdollisuudet

elektronisten hanojen jännitteensyötölle, putket ruostumatonta terästä.
Kotelon mitat 3200 x 470 x 73 mm (l x k x s) Pesupaikan väli 800 mm

Tekniset tiedot

Kierto

Ei

ATT-WS-FITTING

erillistä suihkupäätä varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ei

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

Kokonaissyvyys

73 mm

Kokonaiskorkeus

470 mm

Kokonaisleveys

3,200 mm

Hätä sulku

Ei

Asennustapa

Asennettu tuotteeseen

ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH

800 mm

Pesupaikkojen lukumäärä

8

Vesiliitäntän sijainti

Pohjasta

lviCode

0

Tarvittavat lisävarusteet

KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0242

Hanat | Asennusyksiköt



Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksiotehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058991
F5SM1011



Vipukäyttöinen F5L-Therm-termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

2030065268
F5LT1033



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058995
F5EM1015

Valinnaiset lisävarusteet



Välikehokki

2030021234
ZAQFU0002



Asennusovitin

2030021225
ZAQFU0001

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0242

Hanat | Asennusyksiköt