


## KWC

### Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0243

Hanat | Asennusyksiköt



#### KWC-No.

**2030064986**

4 pesualtaalle, kotelon leveys 1600 mm

**2030064987**

6 pesualtaalle, kotelon leveys 2400 mm

**2030064988**

8 pesualtaalle, kotelon leveys 3200 mm

**2030064992**

10 pesualtaalle, kotelon leveys 4000 mm

#### Kokonaisleveys

1,600 mm

2,400 mm

3,200 mm

4,000 mm

Liitännävalmis hanayksikkö 10:lle hanalle, asennus kaksirivisiin sarjapesualtaisiin, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen alhaalta ohjausputken kautta. Kotelo ruostumatonta terästä, matta hionta, esiasennetut hanaliitäntäyksiköt, liitäntämahdollisuudet elektronisten hanojen jännitteensyötölle, putket ruostumatonta

terästä.

Kotelon mitat 4000 x 470 x 73 mm (l x k x s)  
Pesupaikkojen väli 800 mm

#### Tekniset tiedot

Kierto

ATT-WS-FITTING

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Kokonaiskorkeus

Kokonaisleveys

Hätä sulku

Asennustapa

ATT-WS-WASH-PLACE-WIDTH

Pesupaikkojen lukumäärä

Vesiliitäntän sijainti

lviCode

Ei

erillistä suihkupäätä varten

Ei

Kyllä

73 mm

470 mm

4,000 mm

Ei

Asennettu tuotteeseen

800 mm

10

Pohjasta

0

#### Tarvittavat lisävarusteet

## KWC

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0243

Hanat | Asennusyksiköt



Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksiotehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

**2030058991**  
F5SM1011



Vipukäyttöinen F5L-Therm-termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

**2030065268**  
F5LT1033



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan


**2030058995**  
F5EM1015

### Valinnaiset lisävarusteet



Välikeholkki

**2030021234**  
ZAQFU0002



Asennusovitin

**2030021225**  
ZAQFU0001

### Varaosat



Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



**KWC**

Hanayksikkö kaksirivisiin pesualtaisiin

**Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0243**

Hanat | Asennusyksiköt