


KWC F5L-Therm Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030065268
F5L-Therm Einhebel-Thermostat

F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und

Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur

ja
0.06 l/s
0.06 l/s
nein
ja
manuell
nein
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
nein
nein
ja
nein
fest
110 mm
verchromt
poliert
ja
nein
am Produkt montiert
manueller Betrieb
für Armatureneinheit



KWC F5L-Therm

Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD68A

Notwendiges Zubehör



Wandflansch

2030058762
ACXM1002



Einzelklemmbrücke

2030058826
ACXM1003



Doppelklemmbrücke

2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC F5L-Therm

Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch


Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen




Siebe

2000104702
ASXX1017



Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040




Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001