


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Hanat | Käsi käyttöiset hanat



KWC-No.

2030065268

Vipukäyttöinen F5L-Therm-termostaattihana

F5L-Therm-termostaattihana DN 15, pesualtaisiin. Asennetaan kalusteeseen tai erilliseen seinälaippaan. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden lasketessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Liitetään lämpimään ja kylmään

veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Varkaussuojattu SLIM -poresuutin integroidulla virtaamansäätimellä 5,0 5,0 l/min. Päällekkäiset liitännät, joissa takaiskuventtiilit.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Kyllä

0.06 l/s

0.06 l/s

Ei

Kyllä

käsi käyttöinen

Ei

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaattilla

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kiinnitetty

110 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Ei

Asennettu tuotteeseen

Käsi käyttöinen toiminta



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Hanat | Käsi käyttöiset hanat

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

FITTING-UNIT

0.08 l/s

PLUG

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Tarvittavat lisävarusteet



Asennusistukka

2030058762
ACXM1002



Yksittäiskiinnike

2030058826
ACXM1003



Kaksoiskiinnike

2030059971
ACXM1004

Valinnaiset lisävarusteet



Varkausuojattu poresuutin 5,0 l/min,
säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen termostaattihana kalusteisiin tai seinälaippaan

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Asennusvain

2030041329

ACXX1003
