


## KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033  
Kranen | Eengreepkranen



### KWC-No.

**2030065268**

F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan

F5L-Therm eengreepsthermostaat DN 15 met schuine uitloop voor montage op armatuur of aparte wandflens, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische

schijftechnologie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Overlappende aansluitingen met terugslagbegrenzers.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Oppervlakbehandeling

Montageoppervlak

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

Type montage

Type bediening

Type kraan

Ja

0.06 l/s

0.06 l/s

Neen

Ja

Manueel

Neen

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Met thermostaat

Neen

Neen

Ja

Neen

vast

110 mm

Verchroomd

POLISHED

Ja

Neen

Op product bevestigd

Manuele werking

Voor armatuureenheid



## KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Kranen | Eengreepkranen

Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	PLUG
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Vereiste toebehoren



#### Muurflens

**2030058762**  
ACXM1002



#### Enkele klemdrager

**2030058826**  
ACXM1003



#### Dubbele klemdrager

**2030059971**  
ACXM1004

### Optionele toebehoren




#### Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



#### Perlator 1,8 l/min


**2030041442**  
ACXX1005

### Reserve onderdelen

## KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033  
Kranen | Eengreepkranen



### Perlator 5,0 l/min

---

**2030041011**  
ASXX1004

---

### Montagesleutel

---

**2030041329**  
ACXX1003

---