


KWC F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066466

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturschlag. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten

thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Volumenstrom bei 3 bar
Wasseranschluss
Akzentfarbe

nein
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
nein
nein
fest
100 mm
verchromt
poliert
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
0,08 l/s
Schlauch (Verschraubung)
ohne

KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Grundfarbe

teamNumber

Chromoptik (glänzend)


0

Optionales Zubehör



Socket

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Hygieneinheit für F5L Einhebel- Standbatterien


2030068985
ACLX1001



Hygieneinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068987
ACLX1005

Ersatzteile



KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Hebelkappe

2030041380
ASLM1001



Staubkappe

2030010039
EAQFT0004



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005




Schlauch

2030041311
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagenuss

2000111097
ZAQFT0004



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003

