


KWC F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066466

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturschlag. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten

thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

nein

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/8

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Zugstangen-Ablaufgarnitur

nein

mit Rosetten/Abdeckplatte

nein

Schallschutz

nein

Auslauf

fest

Ausladung des Auslaufs

100 mm

Oberflächenbehandlung Armatur

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

Temperaturschlag

ja

Thermische Desinfektion

ja

Art der Montage

Armaturenbohrung

Art der Bedienung

manueller Betrieb

Art der Wascharmatur

Standarmatur

Volumenstrom bei 3 bar

0,08 l/s

Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Akzentfarbe

ohne

KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Grundfarbe


Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Sockel

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Hygieneinheit für F5L Einhebel- Standbatterien

2030068985
ACLX1001



Hygieneinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068987
ACLX1005

Ersatzteile




Hebelkappe



Staubkappe



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm



Schnellbefestigung

KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


2030041380
ASLM1001



Schlauch

2030041311
ASXX1005

2030010039
EAQFT0004



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

2000104720
ASXX1012



Montagenuss

2000111097
ZAQFT0004

2030010045
EAQFT0005



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003