


KWC F5L-Mix Grifo de pie monomando

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



KWC-No.

2030066466

F5L-Mix Mezclador monomando como grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con tecnología de discos de cerámica y tope de temperatura ajustable y antigiro. Con instalación para la unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica

controlada por programa y almacenamiento de datos estadísticos. Conexión al agua caliente y fría por medio de tubos flexibles y filtros incluidos. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min, longitud de 100 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

manual

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Prepara

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G3-8

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

ATT-WS-POPUWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

No

Insonorización

No

caño

Fijado

Vaciado del desagüe

100 mm

Tratamiento de la superficie

Cromado

Acabado de la superficie de montaje

brillo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Si

Desinfección térmica

Si

Tipo de montaje

TAPHOLE

Tipo de operación

Accionamiento manual

Tipo de grifo

PILLAR-TAB

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

Conexión de agua

HOSE

Color acento

sin

KWC F5L-Mix Grifo de pie monomando

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Color primario


Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Zócalo para batería mural de mezclador monomando F5L

2030041325
ACLM1010



Protección antigiro

2030041324
ACLM1009



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Unidad higiénica para mezclador monomando F5L

2030068985
ACLX1001



Unidad higiénica para el mezclador monomando F5L

2030068987
ACLX1005

Piezas de recambio




Cubierta de palanca

2030041380



Caperuza protectora

2030010039



Sistema de fijación rápida

2030010045




Tubo flexible

2030041311

KWC F5L-Mix Grifo de pie monomando

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

ASLM1001



Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

EAQFT0004



Llave de montaje

2030041329
ACXX1003

EAQFT0005

ASXX1005
