


KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

2030066466

Mitigeur monolevier F5L-Mix comme robinetterie de montage sur plage DN 15 pour lavaba. Cartouche de mitigeur avec technique à disques céramique et butée de température anti-rotation réglable. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique

programmable et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles de raccordement avec filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min., projection de 100 mm.

Données techniques

•	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Principe de fonctionnement	Manuel
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Préparé
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G3-8
Mécanisme de fermeture	TOP-NONCERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique minimale	1 Bar
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non
ATT-WS-ROSETTES	Non
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 <i>V</i> s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans



KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

teamNumber

0

Accessoires en option









Réhausse de 140 mm pour robinetterie F5 sur plage

2030041325 ACLM1010

Protection anti-torsion

2030041324 ACLM1009

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326 ACXX1002

Unité d'hygiène pour mitigeur monolevier F5L

ACLX1001



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068987 ACLX1005

Pièces de rechange









Bouchon de levier

Bouchon anti-poussière

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

Montage rapide



KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033Robinetteries | Robinets à monocommande

2030041380 ASLM1001

















Tuyau de raccordement

2030041311 ASXX1005

Mousseur 5,0 I/min

2030041011 ASXX1004

Ecrou de fixation

2000111097 ZAQFT0004

Clé de montage

2030041329 ACXX1003