


KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030066466

Mitigeur monolevier F5L-Mix comme robinetterie de montage sur plage DN 15 pour lavabo. Cartouche de mitigeur avec technique à disques céramique et butée de température anti-rotation réglable. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique

programmable et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles de raccordement avec filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min., projection de 100 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Manuel

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Préparé

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

ATT-WS-POPUWASTESET

Non

ATT-WS-ROSETTES

Non

Isolation sonore

Non

goulot

Fixe

Projection de conduit

100 mm

Finition de surface

Chromé

Finition de surface de l'armature

Poli

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Oui

Désinfection thermique

Oui

Type de montage

Trou de robinetterie

Type d'opération

Opération manuelle

Type de robinet

Robinet lavabo

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

Raccordement à l'eau

HOSE

Couleur d'accent

sans

KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

teamNumber


0

Accessoires en option



Réhausse de 140 mm pour robinetterie F5 sur plage

2030041325
ACLM1010



Protection anti-torsion

2030041324
ACLM1009



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Unité d'hygiène pour mitigeur monolevier F5L

2030068985
ACLX1001



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068987
ACLX1005

Pièces de rechange




Bouchon de levier



Bouchon anti-poussière



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm



Montage rapide

KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1033

Robinetteries | Robinets à monocommande


2030041380
ASLM1001



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005

2030010039
EAQFT0004



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

2000104720
ASXX1012



Ecrou de fixation

2000111097
ZAQFT0004

2030010045
EAQFT0005



Clé de montage

2030041329
ACXX1003