


KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Kranen | Eengreepkranen



KWC-No.

2030066466

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde

thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
Geluidsisolatie
uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type kraan
Volumestroom bij 3 bar
Wateraansluiting
Accentkleur

Neen
Neen
Ja
Manueel
Voorbereid
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messing
1 bar
Neen
Neen
Neen
vast
100 mm
Verchroomd
POLISHED
Ja
Ja
Ventielboring
Manuele werking
Wastafelkraan
0.08 l/s
HOSE
zonder

KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Kranen | Eengreepkranen

Basiskleur


Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

2030041325
ACLM1010



Doordraaibeveiliging

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Hygiëne unit voor
eengreepsmengkranen F5L

2030068985
ACLX1001



Hygiënische eenheid voor
eengreepsmengkranen F5L

2030068987
ACLX1005

Reserve onderdelen




Hendeldop

2030041380



Stofkap

2030010039



Snelbevestiger

2030010045




Slang

2030041311

KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1033
Kranen | Eengreepkranen

ASLM1001



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

EAQFT0004



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003

EAQFT0005

ASXX1005