


KWC F5L-Mix Páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



KWC-No.

2030066467

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývání. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým

elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Snižovaný tlak

s filtrem

Ovládní

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Celková výška

Celková šířka

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládní

Typ baterie

Ne

Ne

ano

manuální

připraveno

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

mosaz

1 bar

ano

160 mm

50 mm

Ne

Ne

Ne

fixovaný

125 mm

chromovaný

POLISHED

ano

ano

TAPHOLE

manuální

Pillar tap

KWC F5L-Mix Páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury


Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

2030041325
ACLM1010



Pojistka proti přetočení

2030041324
ACLM1009



Regulátor proudu vody 5,0 l/min,
nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Hygienická jednotka pro F5L pákovou
stojánkovou baterii

2030068986
ACLX1003



Hygiene unit for in-wall installation
for F5L single lever mixers

2030068988
ACLX1007

Náhradní díly




KWC F5L-Mix Páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Ovládací rukojet

2030041380
ASLM1001



Protiprachový kryt

2030010039
EAQFT0004



Rychlosvorka

2030010045
EAQFT0005

Hadice

2030041311
ASXX1005

Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Mounting key

2030041329
ACXX1003