


KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plaque

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030066467

Mitigeur monolevier F5L-Mix comme robinetterie de montage sur plaque DN 15 pour lavabo. Cartouche de mitigeur avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation

supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles de raccordement avec filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antiviol, construction SLIM, à régulateur de débit intégré de 5,0 l/min., projection de 125 mm.

Données techniques

avec clapet antiretour
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Hauteur totale
Largeur totale
Vidage
avec rosaces/plaque de recouvrement
Isolation sonore
Goulot
Projection de conduit
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
butée de température
Désinfection thermique
Type de montage
Type d'opération
Type de robinet

Non
Non
Oui
Manuel
Préparé
DN 15
G3-8
partie supérieure en céramique
Laiton
1 Bar
Oui
160 mm
50 mm
Non
Non
Non
Fixe
125 mm
Chromé
Poli
Oui
Oui
Trou de robinetterie
Opération manuelle
Robinet lavabo

KWC F5L-Mix Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Robinettes | Robinets à monocommande


Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Réhausse de 140 mm pour robinetterie F5 sur plage

2030041325
ACLM1010



Protection anti-torsion

2030041324
ACLM1009



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068986
ACLX1003



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068988
ACLX1007

Pièces de rechange



KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Robinetteries | Robinets à monocommande

Bouchon de levier

2030041380
ASLM1001



Bouchon anti-poussière

2030010039
EAQFT0004



Montage rapide

2030010045
EAQFT0005

Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005

Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Clé de montage

2030041329
ACXX1003