


KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plaque

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030066467

Mitigeur monolevier F5L-Mix comme robinetterie de montage sur plaque DN 15 pour lavabo. Cartouche de mitigeur avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation

supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles de raccordement avec filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antiviol, construction SLIM, à régulateur de débit intégré de 5,0 l/min, projection de 125 mm.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour	Non
Dépressurisé	Non
avec filtre	Oui
Principe de fonctionnement	Manuel
Rinçage hygiénique	Préparé
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G3-8
Mécanisme de fermeture	partie supérieure en céramique
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique minimale	1 Bar
Type de mélangeur	Oui
Hauteur totale	160 mm
Largeur totale	50 mm
Vidage	Non
avec rosaces/plaque de recouvrement	Non
Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo

KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Robinettes | Robinets à monocommande

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

Raccordement à l'eau

tuyau

Couleur d'accent

sans

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

teamNumber


812486

Accessoires en option



Réhausse de 140 mm pour robinetterie F5 sur plage

2030041325
ACLM1010



Protection anti-torsion

2030041324
ACLM1009



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L


2030068986
ACLX1003



Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L

2030068988
ACLX1007

Pièces de rechange



KWC F5L-Mix

Mitigeur monolevier pour montage sur plage

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Robinettes | Robinets à monocommande


Bouchon de levier

2030041380
ASLM1001



Bouchon anti-poussière

2030010039
EAQFT0004



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Montage rapide

2030010045
EAQFT0005



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Ecrou de fixation

2000111097
ZAQFT0004



Clé de montage

2030041329
ACXX1003

