


KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Kranen | Eengreepkranen



KWC-No.

2030066467

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep

nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Totale hoogte
Totale breedte
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
Geluidsisolatie
uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Thermische desinfectie
Type montage
Type bediening
Type kraan

Neen
Neen
Ja
Manueel
Voorbereid
DN 15
G3-8
TOP-CERAMIC
Messing
1 bar
Ja
160 mm
50 mm
Neen
Neen
Neen
vast
125 mm
Verchromd
POLISHED
Ja
Ja
Ventielboring
Manuele werking
Wastafelkraan

KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Kranen | Eengreepkranen


Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

2030041325
ACLM1010



Doordraaibeveiliging

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Hygiëne unit voor
eengreepsmengkranen F5L

2030068986
ACLY1003



Hygiënische eenheid voor
eengreepsmengkranen F5L

2030068988
ACLY1007

Reserve onderdelen




KWC F5L-Mix Eengreeps wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Kranen | Eengreepkranen

Hendeldop

2030041380
ASLM1001



Stofkap

2030010039
EAQFT0004



Snelbevestiger

2030010045
EAQFT0005

Slang

2030041311
ASXX1005

Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montagesleutel

2030041329
ACXX1003