


KWC F5L-Mix Jednouchwytowa bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



KWC-No.

2030066467

F5L-Mix Jednouchwytowa bateria pionowa z mieszaczem DN 15 do umywalk. Kartusz mieszacza z tarczami ceramicznymi oraz regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z

zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z siatkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min, wysięg 125 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Łączna wysokość

Łączna szerokość

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Nie

Nie

Tak

Instrukcja

Dostosowany

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Mosiądz

1 bar

Tak

160 mm

50 mm

Nie

Nie

Nie

FIXED

125 mm

Chromowany

POLISHED

Tak

Tak

Otwór na armaturę

Obsługa ręczna

KWC F5L-Mix

Jednouchwytowa bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Rodzaje baterii

Przepływ objętościowy przy 3 barach

Podłączenie wody

Akcent kolorystyczny

Kolor podstawowy

Bateria stojąca

0,08 l/s

HOSE

bez


Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Cokół do jednouchwytowych baterii pionowych F5L

2030041325
ACLM1010



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002



Podzespół higieniczny do jednouchwytowej baterii F5L

2030068986
ACLX1003



Podzespół higieniczny do montażu podtynkowego do jednouchwytowej baterii F5L

2030068988
ACLX1007

Części zamienne

KWC F5L-Mix

Jednouchwytywa bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LM1034

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa




Pokręto z uchwytem

2030041380
ASLM1001



Ostionka przeciwpływa

2030010039
EAQFT0004




Szybkozłączka

2030010045
EAQFT0005



Wężyk

2030041311
ASXX1005



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003