


KWC F5L-Mix

Jednouchwytowa bateria pionowa z ciągiem

Modell-Linie: F5L | F5LM1035

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



KWC-No.

2030066468

F5L-Mix Jednouchwytowa bateria pionowa z mieszaczem DN 15 do umywalk. Kartusz mieszacza z tarczami ceramicznymi oraz regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Całość wykonana z metalu.

korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Antykradzieżowy perlator, konstrukcja SLIM, ze zintegrowanym regulatorem ilości przepływu 5,0 l/min, wysięg 125 mm, z zestawem odpływowym z ciągiem G 1 1/4, chromowany.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nie

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Zasada funkcjonowania

Instrukcja

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G3-8

Mechanizm blokujący

TOP-NONCERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tak

ATT-WS-ROSETTES

Nie

Wyłączenie awaryjne

Nie

Izolacja akustyczna

Nie

ATT-WS-SPOUT

FIXED

Długość wylewki

125 mm

Wykończenie powierzchni

Chromowany

Wykończenie powierzchni montażowej

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Tak

Dezynfekcja termiczna

Nie

Rodzaj montażu

Otwór na armaturę

Rodzaj obsługi

Obsługa ręczna

Rodzaje baterii

Bateria stojąca

Podłączenie wody

HOSE

Akcent kolorystyczny

bez

KWC F5L-Mix

Jednouchwytowa bateria pionowa z ciągiem


Modell-Linie: F5L | F5LM1035

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Kolor podstawowy

Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030041324
ACLM1009

Części zamienne



Pokręto z uchwytem

2030041380
ASLM1001



Ostonka przeciwpyłowa

2030010039
EAQFT0004



Szybkozłęczka

2030010045
EAQFT0005



Wężyk

2030041311
ASXX1005



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Zestaw odpływowy z ciągiem

2030045528
ASLM1004



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003



KWC F5L-Mix

Jednouchwytowa bateria pionowa z ciągiem

Modell-Linie: F5L | F5LM1035

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa