


KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umyvárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetožení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná

přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

Objemový průtok při 3 barech

Ne

Ne

ano

manuální

připraveno

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

mosaz

1 bar

s termostatem

Ne

Ne

Ne

fixovaná

100 mm

chromovaný

POLISHED

ano

ano

TAPHOLE

manuální

Pillar tap

0.08 l/s



KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Připojení vody

Barevné varianty


Základní barva

hadice

bez

Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

2030041325
ACLM1010

Pojistka proti přetočení

2030041324
ACLM1009

Regulátor proudu vody 5,0 l/min,
nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002

Hygienická jednotka pro F5L pákovou
stojánkovou baterii



2030068985
ACLY1001



Hygienická jednotka k podomítkové
montáži pro F5L pákovou stojánkovou
baterii

2030068987
ACLY1005

Náhradní díly





KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Rychlosvorka

2030010045
EAQFT0005

Hadice

2030041311
ASXX1005

Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Mounting key

2030041329
ACXX1003