


KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de cerámica. Con instalación para la unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática, desinfección

térmica controlada por programa y almacenamiento de datos estadísticos. Conexión al agua caliente y fría por medio de tubos flexibles y filtros incluidos. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min, longitud de 100 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Insonorización

caño

Vaciado del desagüe

Tratamiento de la superficie

Acabado de la superficie de montaje

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Desinfección térmica

Tipo de montaje

Tipo de operación

Tipo de grifo

Caudal volumétrico a 3 bar

No

No

Si

manual

Prepara

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Latón

1 bar

Con termostato

No

No

No

Fijado

100 mm

Cromado

brillo

Si

Si

TAPHOLE

Accionamiento manual

PILLAR-TAB

0.08 l/s



KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Conexión de agua

HOSE

Color acento

sin

Color primario


Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Zócalo para batería mural de mezclador monomando F5L

2030041325
ACLM1010



Protección antigiro

2030041324
ACLM1009



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Unidad higiénica para mezclador monomando F5L



2030068985
ACLX1001



Unidad higiénica para el mezclador monomando F5L

2030068987
ACLX1005

Piezas de recambio





KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Sistema de fijación rápida

2030010045
EAQFT0005

Tubo flexible

2030041311
ASXX1005

Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Llave de montaje

2030041329
ACXX1003