


KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa DN 15 do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego,

sterowanej programem dezynfekcji termicznej oraz zapisywania danych statystycznych. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z siatkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min, wysięg 100 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje baterii

Przepływ objętościowy przy 3 barach

Nie

Nie

Tak

Instrukcja

Dostosowany

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Mosiądz

1 bar

Z termostatem

Nie

Nie

Nie

FIXED

100 mm

Chromowany

POLISHED

Tak

Tak

Otwór na armaturę

Obsługa ręczna

Bateria stojąca

0.08 l/s



KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Podłączenie wody

HOSE

Akcent kolorystyczny

bez

Kolor podstawowy


Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Cokół do jednouchwytowych baterii pionowych F5L

2030041325
ACLM1010



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002



Podzespół higieniczny do jednouchwytowej baterii F5L



2030068985
ACLY1001



Podzespół higieniczny do montażu podtynkowego do jednouchwytowej baterii F5L

2030068987
ACLY1005

Części zamienne





KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostatyczna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Szybkozłączka

2030010045
EAQFT0005

Wężyk

2030041311
ASXX1005

Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003