


## KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



### KWC-No.

**2030066481**

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umyvárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetožení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná

přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

Objemový průtok při 3 barech

Ne

Ne

ano

manuální

připraveno

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

mosaz

1 bar

s termostatem

Ne

Ne

Ne

fixovaná

125 mm

chromovaný

POLISHED

ano

ano

TAPHOLE

manuální

Pillar tap

0.08 l/s



## KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Připojení vody

Barevné varianty


Základní barva

hadice

bez

Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



Provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

**2030041325**  
ACLM1010

Pojistka proti přetočení

**2030041324**  
ACLM1009

Regulátor proudu vody 5,0 l/min,  
nastavitelný úhel sklonu

**2030041326**  
ACXX1002

Hygienická jednotka pro F5L pákovou  
stojánkovou baterii



**2030068986**  
ACLY1003



Hygiene unit for in-wall installation  
for F5L single lever mixers

**2030068988**  
ACLY1007

### Náhradní díly





## KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

### Rychlosvorka

**2030010045**  
EAQFT0005

### Hadice

**2030041311**  
ASXX1005

### Regulátor proudu vody 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003