


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066481

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen

Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Volumenstrom bei 3 bar
Wasseranschluss

nein
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
0,08 l/s
Schlauch (Verschraubung)



KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Akzentfarbe _____
Grundfarbe _____


ohne _____
Chromoptik (glänzend) _____

Optionales Zubehör



Socket

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Hygieneeinheit für F5L Einhebel- Standbatterien


2030068986
ACLX1003



Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068988
ACLX1007

Ersatzteile




KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1002
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Schlauch

2030041311
ASXX1005



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002

Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003