


## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



### KWC-No.

**2030066481**

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a bordo lavabo DN 15 per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto

per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare ad acqua calda o fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. proiezione 125 mm.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Flusso volumetrico a 3 bar

Collegamento all'acqua

No

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Ottone

1 bar

Con termostato

No

No

No

Fissato

125 mm

Cromato

POLISHED

Si

Si

Foro della valvola

Comando manuale

PILLAR-TAB

0.08 l/s

HOSE



## KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Colore accento

senza

Colore di base

Aspetto cromato (lucido)

teamNumber


812489

### Accessori opzionali



**Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm**

**2030041325**  
ACLM1010



**Protezione antitorsione**

**2030041324**  
ACLM1009



**Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare**

**2030041326**  
ACXX1002



**Unità igienica per miscelatore monocomando F5L**


**2030068986**  
ACLX1003



**Unità igienica ad incasso per miscelatore F5L**

**2030068988**  
ACLX1007

### Pezzi di ricambio



## KWC F5L-Therm


Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando


### Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



### Attacco rapido

**2030010045**  
EAQFT0005



### Tubo flessibile

**2030041311**  
ASXX1005



### Housing cover

**2030066566**  
ASLT9001

### Ceramic disc cartridge

**2030066567**  
ASLT9002

### Aeratore 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Chiave di montaggio

**2030041329**  
ACXX1003