


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



KWC-No.

2030066481

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a bordo lavabo DN 15 per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto

per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare ad acqua calda o fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. proiezione 125 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Flusso volumetrico a 3 bar

Collegamento all'acqua

No

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Ottone

1 bar

Con termostato

No

No

No

Fissato

125 mm

Cromato

POLISHED

Si

Si

Foro della valvola

Comando manuale

PILLAR-TAB

0.08 l/s

HOSE



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Colore accento

senza

Colore di base


Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm

2030041325
ACLM1010



Protezione antitorsione

2030041324
ACLM1009



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Unità igienica per miscelatore monocomando F5L


2030068986
ACLY1003



Unità igienica ad incasso per miscelatore F5L

2030068988
ACLY1007

Pezzi di ricambio



Attacco rapido



Chiave di montaggio



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

2030010045

EAQFT0005

2030041329

ACXX1003