


## KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1002  
Kranen | Eengreepkranen



### KWC-No.

**2030066481**

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een

automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

Montageoppervlak

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

Type montage

Type bediening

Type kraan

Voluwestroom bij 3 bar

Wateraansluiting

Neen

Neen

Ja

Manueel

Voorbereid

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messing

1 bar

Met thermostaat

Neen

Neen

Neen

vast

125 mm

Verchroomd

POLISHED

Ja

Ja

Ventielboring

Manuele werking

Wastafelkraan

0.08 l/s

HOSE



## KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1002  
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur

Basiskleur

zonder


Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

**2030041325**  
ACLM1010



Doordraaibeveiliging

**2030041324**  
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

**2030041326**  
ACXX1002



Hygiëne unit voor  
eengreepsmengkranen F5L


**2030068986**  
ACLX1003



Hygiënische eenheid voor  
eengreepsmengkranen F5L

**2030068988**  
ACLX1007


### Reserve onderdelen



Snelbevestiger



Slang



Perlator 5,0 l/min



Montagesleutel



**KWC** F5L-Therm  
Thermostaat-eengreepsmengkraan

**Modell-Linie: F5L | F5LT1002**  
Kranen | Eengreepkranen

**2030010045**  
EAQFT0005

---

**2030041311**  
ASXX1005

---

**2030041011**  
ASXX1004

---

**2030041329**  
ACXX1003

---