


## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5L | F5LT1003  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### KWC-Nr.

**2030066482**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Volumenstrom bei 3 bar

nein
nein
ja
manuell
nein
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
ja
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
ja
nein
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
0,08 l/s



## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5L | F5LT1003  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Wasseranschluss  
Akzentfarbe  
Grundfarbe

Schlauch (Verschraubung)  
ohne  
Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



#### Verdrehsicherung

**2030041324**  
ACLM1009

#### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002

### Ersatzteile



#### Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001

#### Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002

#### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012

#### Schnellbefestigung

**2030010045**  
EAQT0005



## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

Modell-Linie: F5L | F5LT1003  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

### Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005

### Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003

### Zugstangen-Ablaufgarnitur

**203004528**  
ASLM1004