


## KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato con barra

Modell-Linie: F5L | F5LT1003

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



### KWC-No.

**2030066482**

F5L-Therm Mezclador monomando de termostato como grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión, desconexión de seguridad en caso de avería en el agua fría, tope de temperatura ajustable y antigiro y tecnología de discos de

cerámica. Conexión al agua caliente y fría por medio de tubos flexibles y filtros incluidos. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min, longitud de 125 mm. Con guarnición de desagüe de barras G 1 1/4 cromada.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

manual

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G3-8

Mecanismo de cierre

TOP-CERAMIC

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

Con termostato

ATT-WS-POPUPWASTESET

Si

ATT-WS-ROSETTES

No

Apagado de seguridad

No

Insonorización

No

caño

Fijado

Vaciado del desagüe

125 mm

Tratamiento de la superficie

Cromado

Acabado de la superficie de montaje

brillo

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Si

Desinfección térmica

No

Tipo de montaje

TAPHOLE

Tipo de operación

Accionamiento manual

Tipo de grifo

PILLAR-TAB

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s



## KWC F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato con barra

Modell-Linie: F5L | F5LT1003

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Conexión de agua

HOSE

Color acento

sin

Color primario

Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



Protección antigiro


**2030041324**  
ACLM1009



Aireador de 5,0 l/min, orientable

**2030041326**  
ACXX1002

### Piezas de recambio




Sistema de fijación rápida

**2030010045**  
EAQFT0005



Tubo flexible

**2030041311**  
ASXX1005



Aireador de 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Llave de montaje

**2030041329**  
ACXX1003



Juego de desagüe con varillas



**KWC** F5L-Therm

Grifo de pie monomando de termostato con barra

**Modell-Linie: F5L | F5LT1003**

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

**2030045528**

ASLM1004

---