


KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



KWC-No.

2030066495

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým

elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
Připojení s pláceným zásobníkem vody
s filtrem
Ovládání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
ATT-WS-ROSETTES
Bezpečnostní vypnutí
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí
Zvuková izolace
Povrchová úprava krytu
Povrchová úprava armatury
Povrchová úprava kování
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ne
ano
Ne
není možné
ano
manuální
Ne
připraveno
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
mosaz
mosaz
1 bar
s termostatem
ano
Ne
Ne
Ne
chromovaný
chromovaný
POLISHED
ano



KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Termická dezinfekce	ano
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objemový průtok při 3 barech	0,25 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005




Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041525
ACXX2003



Hygienická jednotka pro F5L pákové nástěnné baterie

2030039446
ACLM9001



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002


Náhradní díly

KWC F5L-Therm

Termostatická páková nástěnná baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009

Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003