


## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### KWC-Nr.

**2030066495**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und

Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja



## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

**Modell-Linie: F5L | F5LT2001**  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2030021283**  
SHAC0008



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2000103757**  
AQUA757



**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006




**Duschrohr**

**2030041525**  
ACXX2003



**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004



**Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien**

**2030039446**  
ACLM9001



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002

### Ersatzteile

## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



**Hebelkappe**

**2030068665**  
ASLT2001



**Gehäuseabdeckung**

**2030066566**  
ASLT9001



**Keramikkartusche**

**2030066567**  
ASLT9002



**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010



**Demontagewerkzeug**

**2030047203**  
ACXX9003