


## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### KWC-Nr.

**2030066495**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und

Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

manuell

für Handdusche

nein

Hygienespülung

vorbereitet

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

Messing

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

mit Thermostat

mit Rosetten/Abdeckplatte

ja

Sicherheitsabschaltung

nein

Brauserohrentleerung

nein

Schallschutz

nein

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

Oberflächenbehandlung Armatur

verchromt

Oberflächenveredelung Armatur

poliert

Temperaturanschlag

ja



## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2030021283**  
SHAC0008



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage**

**2000103757**  
AQUA757



**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006




**Duschrohr**

**2030041525**  
ACXX2003



**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004



**Hygieneinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien**

**2030039446**  
ACLM9001



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002

### Ersatzteile

## KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



**Hebelkappe**

**2030068665**  
ASLT2001



**Gehäuseabdeckung**

**2030066566**  
ASLT9001



**Keramikkartusche**

**2030066567**  
ASLT9002



**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010



**Demontagewerkzeug**

**2030047203**  
ACXX9003