



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Handdouches



KWC-No.

2030066495

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als wandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon

met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
met filter
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
met rozetten/afdekplaat
Veiligheidsuitschakeling
Douchepijp spui
Geluidsisolatie
Oppervlakafwerking behuizing
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
temperatuuranslag

Neen
Ja
Neen
Niet mogelijk
Ja
Manueel
Neen
Voorbereid
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeel
Messing
Messing
1 bar
Met thermostaat
Ja
Neen
Neen
Neen
Verchroomd
Verchroomd
Hoogglans
Ja



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Handdouches

Thermische desinfectie	Ja
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.25 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



AQUAJET-Comfort douchekep

2030021283
SHAC0008




AQUAJET-Slimline douchekep

2000103757
AQUA757




Doucheleiding

2030041525
ACXX2003



Hygiënische eenheid voor
eengreepsmengkranen F5L

2030039446
ACLM9001



Magneetventielpatroon


2030045522
ACXX9002

Reserve onderdelen



KWC F5L-Therm
Thermostaat-eengreepswandmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Douches | Handdouches



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003
