

KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwany ręcznie

Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0,25 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurką natynkową

2000103757
AQUA757



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005




Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura natryskowa

2030041525
ACXX2003



Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L

2030039446
ACLM9001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002


Części zamienne

KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2001

Armatura natryskkowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003