


KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2003
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066497

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion

(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja




KWC F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5L | F5LT2003
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812493

Optionales Zubehör



Handbrause

2030051216
ACXX2007

Brausestange

2030051217
ACXX2008

Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien

2030039446
ACLM9001

Ersatzteile



Hebelkappe

2030068665
ASLT2001

Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002

Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss


Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003