

#### KWC-Nr.

**2030066500**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte

Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrüfungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

#### Technische Daten

|                               |
|-------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen      |
| mit Rückflussverhinderer      |
| Ausführung Einbauarmer        |
| Zirkulation                   |
| Anschluss an Münzkontakgeber  |
| Höhe der Abdeckplatte         |
| Breite der Abdeckplatte       |
| mit Filter                    |
| Funktionsprinzip              |
| für Handdusche                |
| Hygienespülung                |
| Nennweite                     |
| Anschlussgröße                |
| Schließmechanismus            |
| Material Gehäuse              |
| Material Armatur              |
| Mindestfließdruck             |
| Art der Mischung              |
| mit Rosetten/Abdeckplatte     |
| Sicherheitsabschaltung        |
| Brauserohrentleerung          |
| Schallschutz                  |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse |

|                    |
|--------------------|
| nein               |
| ja                 |
| F-Set              |
| nein               |
| nicht möglich      |
| 245 mm             |
| 190 mm             |
| ja                 |
| manuell            |
| nein               |
| vorbereitet        |
| DN 15              |
| G 3/4 B            |
| Oberteil keramisch |
| Edelstahl          |
| Messing            |
| 1 bar              |
| mit Thermostat     |
| ja                 |
| nein               |
| nein               |
| nein               |
| seidenmatt         |



## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5L | F5LT2005**

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Oberflächenbehandlung Armatur  | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                       |
| Temperaturanschlag             | ja                            |
| Thermische Desinfektion        | ja                            |
| mit Trafo/Netzteil             | nein                          |
| Art der Montage                | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb             |
| Art der Duscharmatur           | Wandeinbauarmatur             |
| Volumenstrom bei 3 bar         | 0.23 l/s                      |
| Wasseranschluss                | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Position des Wasseranschlusses | seitlich                      |
| Akzentfarbe                    | Chromoptik (glänzend)         |
| Grundfarbe                     | Edelstahl                     |
| IgPosNumber                    | 63FD38A                       |


#### Notwendiges Zubehör



#### R5 Systembox für Einbaubatterien


**2030028990**  
F5BX2001

#### Optionales Zubehör



#### Verlängerungsset für F5L Einhebelmischer

**2030044779**  
ACLM2002



#### Hygieneinheit für F5L Einhebel-Einbaubatterie

**2030041526**  
ACLM2001

#### Ersatzteile




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001




Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002




Rosette

**2030048765**  
ASET2006



Edelstahlabdeckplatte

**2030045475**  
ASXM2001



Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023




Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003



Rückflussverhinderer DN 6

**2030045816**  
ASXX9002



Ersatzteilset

**2030045818**  
ASLM2005



Rückflussverhinderer DN 10

**2000104687**  
ASXX9010

## KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### Siebe

---

**2000104702**

ASXX1017

---