


## KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### KWC-Nr.

**2030066509**

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0

l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zusätzlich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

Voreinstellung Hygienespülung

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Gesamttiefe

nein

ja

nein

nein

nicht möglich

festes Intervall 24 Stunden

ja

nein

manuell

nein

ja

DN 15

G 1/2 A

Oberteil keramisch

Edelstahl


1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

1 bar

mit Thermostat

90 mm



## KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

**Modell-Linie: F5L | F5LT2020**  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054793**  
SHMU0011



**Batteriefach**

**3600002063**  
ACEX9023


## KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### Netzteil


**2030039477**  
ACEX9001



### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)


**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



### Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



### Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



### Magnetventilkartusche

**2030003033**  
EAQFU0001



### Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057077**  
ACXX2021



### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057066**  
ACXX2011



### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057067**  
ACXX2012



### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057068**  
ACXX2013



### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

**2030057069**  
ACXX2014

## KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070  
ACXX2015



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849  
ACEX9004



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654  
ACEX9005

### Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566  
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567  
ASLT9002



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019  
ZWSPL0024



Demontagewerkzeug

2030047203  
ACXX9003



Rosette

2030048765  
ASET2006