


## KWC F5L-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Douches | Handdouches



### KWC-No.

2030066509

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en voorgesloten hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgesloten

debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlengten met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

### Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Totale diepte

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Neen
Manueel
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Roestvrij staal
1.4301
Messing
1 bar
Met thermostaat
90 mm



## KWC F5L-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Douches | Handdouches

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	Andere
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

### Vereiste toebehoren




**AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054793**  
SHMU0011




**Batterijvak**

**3600002063**  
ACEX9023


## KWC F5L-Therm Douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5L | F5LT2020  
Douches | Handdouches



### Netvoeding


**2030039477**  
ACES9001



### Verlengkabel 5 m


**2030043814**  
ACEX9010

## Optionele toebehoren




### Magneetventielpatroon

**2030003033**  
EAQFU0001



### Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057066**  
ACXX2011



### Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057067**  
ACXX2012



### Bidirectionele afstandsbediening


**2030036654**  
ACES9005

## Reserve onderdelen



### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Rozet

**2030048765**  
ASET2006