


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duschar | Manuell dusch



KWC-No.

2030066509

F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål för ytmontering med engreppstermostat DN 15 och anslutningsmöjlighet för duschhuvud. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Funktionsblock med integrerad blandarpatron och förmonterad för hygienenhet inklusive sensor med styrelektronik för automatisk hygienispolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Anslutningsstuts för separat nödvändigt KWC-duschhuvud DN 15 med förmonterad

flödesregulator 9,0 l/min, hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutningsslangar med bäckflödesanordning och sil. Aktiverad hygienispolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Hygienenhet valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatterier (CP-F2) per armatur eller separat spänningsförsörjning via nätdel 6,75 V/12 V DC.

Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Duschhuvud samt batteri eller nätdel plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

Standard automatisk hygien spolning

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material hölje

materialkod hölje

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Övergripande djup

Total höjd

Nej

Ja

Nej

Nej

Inte möjligt

24-H

Ja

Nej

Manual

Nej

Ja

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Rostfritt stål

1.4301


Mässing

1 bar

Med termostat

90 mm

1.160 mm



KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duschar | Manuell dusch

Total bredd	235 mm
Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	6-12-VDC
Kraftanslutning	Från toppen / baksidan
ATT-WS-POWTYPE	Övriga
Skydds system IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Duschhuvud	för separat duschhuvud
med duschset	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
Volymflöde vid 3 bar	0.15 l/s
Vattenanslutning	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen / baksidan
med tvålköpp	Nej
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



Duschhuvud

2030054255
SHAS0011

Duschhuvud

2030054254
SHAC0011

Duschhuvud


2030054793
SHMU0011

Battery compartment

3600002063
ACEX9023


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duschar | Manuell dusch



Power supply unit


2030039477
ACEX9001



Extension cable 5 m


2030043814
ACEX9010

Extratillbehör



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004




Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Shower gel dish for F5 shower panels
made of stainless steel

2030057077
ACXX2021




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011



Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057067
ACXX2012



Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014

KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2020
Duschar | Manuell dusch



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015



2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005

Reservdelar



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024