


## KWC F5L-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



### KWC-No.

2030066510

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartou a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovými elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé

oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.


Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Celková hloubka

Ne
ano
Ne
Ne
není možné
24-H
ano
Ne
manuální
ano
ano
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
ušlechtilá ocel
1.4301
mosaz
1 bar
s termostatem
90 mm



## KWC F5L-Therm



Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

### Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Celková výška	1,160 mm
Celková šířka	235 mm
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6-12-VDC
Umístění elektrické přípojky	shora / od zadní strany
ATT-WS-POWTYPE	Další
Systém ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
se sprchovým setem	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	sprchový panel
Objemový průtok při 3 barech	0,15 l/s
Připojení vody	hadice
Umístění vodovodní přípojky	shora / od zadní strany
s mýdlenkou	Ne
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství



#### Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023

#### Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001

#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Volitelné příslušenství

## KWC F5L-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057066**  
ACXX2011




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057067**  
ACXX2012



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057068**  
ACXX2013




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057069**  
ACXX2014



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057070**  
ACXX2015



Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

**2030057077**  
ACXX2021

## Náhradní díly

## KWC F5L-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy


Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



### Ruční sprcha

**2030051216**  
ACXX2007



### Rozeta

**2030048765**  
ASET2006



### Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001



### Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSP0024