


## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

### Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### KWC-No.

2030066510


F5L-Therm-suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä pinta-asennukseen, vipukäyttöinen termostaattihana DN 15, käsisuihkulla. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Suihkutanko, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike sekä sadekäsisuihku

kromattua messinkiä, jonka halkaisija 110 mm. Suihkuletku 900 mm. Hienostunut käyttöpaneeli ja tulpat muovia. Liitäntäletkuissa lukittavat vesimäärän säätimet, takaiskuventtiilit ja sihdit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC. Rungon mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S) Paristolokero paristoineen sekä verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Kokonaissyvyys

Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsitöyttöinen
Kyllä
Kyllä
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Ruostumaton teräs
1.4301
Messinki
1 baari
Termostaatilla
90 mm



## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

### Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut


Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
suihkusarjan kanssa	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinä asennus
Toiminta tapa	Käsi käyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
säippukupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet




#### Paristokotelo 6V paristolla

**360002063**  
ACEX9023



#### Verkkoalaite

**2030039477**  
ACEX9001



#### Jatko kaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015



Suihkusaippuateline F5-  
suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021


## Varaosat

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

**Modell-Linie: F5L | F5LT2021**

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007

### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001

### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024