


KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066541

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.

Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja



KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ63A

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör


KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004




Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Hygieneinheit für F5L
Einhebelmischer als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003




Duschgelschale für F5-Duschpaneele
aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

Ersatzteile

KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Rosette

2030060314
ASXX2005

2030048765
ASET2006



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZWSPL0024



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003