


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Duschar | Manuell dusch



KWC-No.

2030066542

F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål för ytmontering med engreppstermostat DN 15 och anslutningsmöjlighet för handhållet duschhuvud. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Funktionsblock med integrerad blandarpatron, termostat och förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart

temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Förmonterad duschstång, förkromad mässing med höjjusterbar handduschhållare samt handdusch, förkromad plast, duschgolv med regnstråle, diameter 110 mm, duschslang 900 mm, hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutnings slangar med backflödesanordning och sil.

Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulation
A3000 open-kompatibel
Samband med lön myntopererad behållare
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material hölje
materialkod hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning

Nej
Ja
Nej
Nej
Inte möjligt
Ja
Nej
Manual
Ja
förberedd
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
1.4301
Mässing
1 bar
Med termostat
90 mm
1.160 mm
235 mm
Ja
Nej




KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Duschar | Manuell dusch


Dusch rör dränering	Nej
med duschset	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Duschpanel
Volymflöde vid 3 bar	0,15 l/s
Vattenanslutning	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen/ baksidan
med tvålkopp	Nej
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Extratillbehör




Hygiene unit for F5L single lever mixer shower panel

2030057065
ACLM2003




Shower gel dish for F5 shower panels made of stainless steel

2030057077
ACXX2021




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057067
ACXX2012



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015

KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2023
Duschar | Manuell dusch

Reservdelar



Hand shower

2030051216
ACXX2007



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001
